

別添

設備諸条件一覧表

項 目			内 容		備 考
			売店	倉庫	
建 物	既存仕上	床	ビニル床タイル、長尺ビニルシート	ビニル床タイル	・内装制限あり ・床段差なし  ・斫り工事(平日および夜間の実施不可)
		壁 天井	RC壁 クロス張り 岩綿吸音板	RC壁 クロス張り 岩綿吸音板	
電 気	電源供給	電源	・単相 200 30A 三線式 ・三相 200 30A 三線式	2口コンセント アース付き×1  センサーライト	増設・移設等の変更は当院と事前協議のうえ決定し、費用は 出店者の負担とします。
		積算電力量計	有 (専用分電盤1L-8,1P-2)		
		コンセント	有		
		照明	有		
		非常照明	有		
		非常放送	有		
			通信設備…設置可能(ただし出店者負担)。当院既存のネット回線は使用不可。		

別添

設備諸条件一覧表

項 目			内 容		備 考
			売店	倉庫	
機 械	空調換気設備	ファンコイルユニット 1台 天吊エアコン 1台 冷房能力 12.5KW 空調機送気ダクト (増設・移設等は協議のうえ、出店者の費用負担により実施)		排気口×1	水道設備はありません。増設等は当院と事前協議のうえ決定し、費用は出店者の負担とします。(メーター含む)
	衛生設備 (給水)	・水源 ・分岐可能箇所 ・メーター	名護市環境水道部 地下1階 無し(外側の散水栓はメーター有)		
	(排水)	・排水方法 ・接続可能箇所	自然流下方式 地下1階		
	(ガス)	ガスは使用できません		ガスは使用できません	
	消火設備	自動火災報知器・スプリンクラーその他消火設備の移設、増設は当院および消防本部と協議のうえ決定し、費用は出店者の負担とします。			
	そ の 他	エレベーター	業務用エレベーター 1基(一般来院者用、緊急用エレベーターの使用は禁止します)		
納品用駐車場		商品搬入時は、地下1階業者搬入口をご利用下さい。倉庫への搬入搬出については、患者の通行に支障が出ないよう十分な配慮をお願いします。			
喫煙		敷地内全面禁煙となっています。			
火気		裸火、ガスの使用は禁止。熱源は電気のみとします。			